

Warszawa dn. 19.02.2025

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Symbol jednostki organizacyjnej
Obiekt PW

Wydział Bud.,Mechan.i Petroch.
7190

Kierownik Działu Inwentaryzacji Politechniki Warszawskiej

Wykaz składników przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej

Średki trwałe*, niskocenne składniki majątku*, zgłoszone do likwidacji przez jednostkę organizacyjną PW.

W przypadku zainteresowania przejęciem / zakupem sprzętu prosimy o zgłoszenie się do przewodniczącego komisji likwidacyjnej.

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny	Numer inwentarzowy skł. główny (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji skł. główny (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży	
1	Mikrometr	9550227377	7190-7-70-709	1	0,06	03.11.1971			niesprawne	
				1	0,06	0,06	0,00	3,00	3,00	
2	Ap.Cassagrande	9550227387	7190-7-70-767	1	0,18	22.03.1972			niesprawne	
				1	0,18	0,18	0,00	3,00	3,00	
3	Psychrometr Assmana	9550227480	7190-7-70-1708	1	0,20	31.05.1976			niesprawne	
				1	0,20	0,20	0,00	3,00	3,00	
4	Psychrometr Assmana	9550227481	7190-7-70-1709	1	0,20	31.05.1976			niesprawne	
				1	0,20	0,20	0,00	3,00	3,00	
5	Kalkulator	9550227499	7190-7-70-2092	1	0,29	30.12.1976			niesprawne	
				1	0,29	0,29	0,00	3,00	3,00	
6	Kalkulator	9550227508	7190-7-70-2101	1	0,29	30.12.1976			niesprawne	
				1	0,29	0,29	0,00	3,00	3,00	
7	Mieszadło	9550227592	7190-7-70-4091	1	115,00	21.12.1992			niesprawne	
				1	115,00	115,00	0,00	3,00	3,00	
8	wstrząsarka	9550227637	7190-7-70-4260	1	793,00	31.12.1993			niesprawne	
				1	793,00	793,00	0,00	3,00	3,00	
9	mieszadło ML 4	9550227681	7190-7-70-4350	1	585,60	17.11.1995			niesprawne	
				1	585,60	585,60	0,00	3,00	3,00	

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny	Numer inwentarzowy skł. główny (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji skł. główny (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży	
10	Suszarka MSL 32/250	9550227726	7190-7-70-4427	1	683,20	05.08.1996			niesprawne	
				1	683,20	683,20	0,00	3,00	3,00	
11	Rzutnik	9550227752	7190-7-70-4460	1	911,34	20.11.1997			niesprawne	
				1	911,34	911,34	0,00	3,00	3,00	
12	Miernik i zasilacz	9550227801	7190-7-70-4536	1	443,80	30.11.1998			niesprawne	
				1	443,80	443,80	0,00	3,00	3,00	
13	Mikrometr	9550228044	7190-7-70-4818	1	2.569,73	19.02.2003			niesprawne	
				1	2.569,73	2.569,73	0,00	3,00	3,00	
14	Dalmierz DISTO	9550228165	7190-7-70-4952	1	2.035,00	19.03.2008			niesprawne	
				1	2.035,00	2.035,00	0,00	3,00	3,00	
15	Szlifierka do betonu Sparky	9550228245	7190-7-70-5041	1	1.038,17	02.06.2010			niesprawne	
				1	1.038,17	1.038,17	0,00	3,00	3,00	
16	Projektor BenQ2450	9550228384	7190-7-70-5180	1	2.449,01	06.11.2013			niesprawne	
				1	2.449,01	2.449,01	0,00	3,00	3,00	
17	czujnik cyfrowy	9550228389	7190-7-70-5185	1	1.499,99	18.11.2013			niesprawne	
				1	1.499,99	1.499,99	0,00	3,00	3,00	
18	Ultratermostat	9550228500	7190-8-00-1048	1	0,70	14.07.1972			niesprawne	
				1	0,70	0,70	0,00	3,00	3,00	
19	Regulator napięcia	9550228703	7190-8-00-3001	1	0,09	05.07.1977			niesprawne	
				1	0,09	0,09	0,00	3,00	3,00	
20	Waga do parow.próbek	9550228819	7190-8-00-4168	1	0,14	11.12.1980			niesprawne	
				1	0,14	0,14	0,00	3,00	3,00	
21	Piec silitowy komorowy	9550228969	7190-8-00-5098	1	2,53	13.06.1986			niesprawne	
				1	2,53	2,53	0,00	3,00	3,00	
22	Twardościomierz Rockw	9550228978	7190-8-00-5138	1	4,38	10.01.1968			niesprawne	
				1	4,38	4,38	0,00	3,00	3,00	
23	Piec silitowy komorowy	9550229159	7190-8-00-5861	1	4,59	11.06.1977			niesprawne	
				1	4,59	4,59	0,00	3,00	3,00	
24	Kolorymetr	9550229277	7190-8-00-6736	1	4,09	23.01.1988			niesprawne	
				1	4,09	4,09	0,00	3,00	3,00	

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny	Numer inwentarzowy skł. główny (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji skł. główny (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży
25	Suwmiarka	9550346936	7190-W772-9550346936	1	200,00	29.04.2020			niesprawne
				1	200,00	200,00	0,00	3,00	3,00
26	Destylator	9550352212	7190-W770-9550352212	1	2.954,68	29.10.2020			niesprawne
				1	2.954,68	2.954,68	0,00	3,00	3,00
Razem:					16.296,26	16.296,26	0,00		78,00

Uzasadnienie wniosku: Zgłoszone do likwidacji niskocenne składniki majątku są niesprawne lub wyeksploatowane technicznie. Wymienione pozycje nie będą dalej użytkowane.

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

komisja likwidacyjna

DZIEKAN
Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

[Signature]
dr hab. inż. Renata Waleczak, prof. uczelni

kierownik jednostki organizacyjnej